

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nummer 2523-CPR-0025

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:  
**Puzzolanzement EN 197-1 – CEM IV /A (P) 42,5 N "TRASSZEMENT"**
2. Verwendungszweck(e): **zur Herstellung von Beton, Mörtel, Einpressmörtel etc.**
3. Hersteller: **Leube Zement GmbH, Gartenauerplatz 9, A- 5083 St. Leonhard**
4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:  
**System 1+**
5. Harmonisierte Norm: **EN 197-1:2011**
6. Notifizierte Stelle: **Vereinigung der Österreichischen Zementindustrie  
Zertifizierungsstelle, Nr. 2523**
7. Erklärte Leistung:

| Wesentliche Merkmale  | Leistung               |
|---|------------------------|
| Normalzement (Unterfamilien) Bestandteile und Zusammensetzung | CEM IV /A (P)          |
| Druckfestigkeitsklasse (Anfangs- und Normfestigkeit)          | 42,5 N                 |
| Erstarrungsbeginn   | Bestanden              |
| Raumbeständigkeit<br>- Dehnungsmaß<br>- Sulfatgehalt          | Bestanden<br>Bestanden |
| Chloridgehalt   | Bestanden              |


Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

St. Leonhard, 15.04.2021



DI Dr. mont. Günter Waldl  
Geschäftsbereichsleitung Technik



Norbert Schaumburger  
Geschäftsbereichsleitung Verkauf

